

Тестові завдання з предмета
“Технології кам’яних робіт”
з професії 7122 Муляр 3-го розряду

I варіант

1. Як називається штучний кам’яний матеріал, який складається з в’язучого піску, щебеню:

- а) розчин;
- б) бетон;
- в) бетонна суміш.

2. Що використовують на заводі для визначення необхідного об’єму складових розчину:

- а) вагу;
- б) дозатор;
- в) відро.

3. Як називається нанесення сухого цементу на свіжу цементну стяжку з загладжуванням шпателем:

- а) залізнення;
- б) шпаклювання;
- в) затирання.

4. При якій системі рекомендується східчастий спосіб мурування:

- а) при однорядній;
- б) при трирядній;
- в) при багаторядній.

5. Яким верстовим рядом закінчується мурування стіни під перекриття:

- а) ложковим;
- б) будь-яким;
- в) поперечиковим.

6. Скільки три чверток використовують для однорядного мурування кута стіни у 1.5 цеглини:

- а) одну;
- б) дві;
- в) три.

7. У яких одиницях вимірюється об'єм кладки:

- а) м;
- б) м^2 ;
- в) м^3 .

8. Якого максимального діаметру використовують арматуру при муруванні стовпів зі сіткою:

- а) 2 мм;
- б) 5 мм;
- в) 8 мм.

9. Яких розмірів мурують вертикальні канали в стіні завтовшки 380 мм:

- а) 140x140;
- б) 270x270;
- в) 300x300.

10. На якому розчині мурують склоблоками:

- а) глиняному;
- б) цементному;
- в) вапняному.

11. Яким способом мурують забутку:

- а) «вприсик»;
- б) «напівприсик»;
- в) «вприсик» з підрізанням.

12. За якою системою перев'язування швів виконується мурування стовпів:

- а) за багаторядною;
- б) за трирядною;
- в) за ланцюговою.

13. За якою системою перев'язування ведуть лицьове мурування:

- а) трирядною;
- б) однорядною;
- в) багаторядною.

14. До яких видів мурування можна віднести цегляно-бетонне мурування:

- а) лицьового;
- б) змішаного;
- в) декоративного.

15. Якою завширшки повинна бути робоча зона при виконання кам'яного мурування:

- а) 1000 мм;
- б) 300мм;
- в) 600-700 мм.

16. Димохідні канали мурують з цегли:

- а) керамічної цегли;
- б) керамічної і глиняної цегли;
- в) силікатної цегли.

17. Мурування з керамічних каменів ведуть ланкою:

- а) «двійка»;
- б) «трійка»;
- в) «п'ятірка».

18. Мурування кута починають:

- а) з цілого каменю;
- б) з однієї три чвертки;
- в) з двох тричверток ложком.

19. Горизонтальний шов повинен бути завтовшки:

- а) 8-10 мм;
- б) 12-15 мм;
- в) 16-18 мм.

20. При зведенні тичкового ряду камені розкладають:

- а) на тичок;
- б) на ребро;
- в) на ложок.

II варіант

1. Як називається система перев'язування швів, при якій п'ять ложків перекриваються шостим поперечиком:

- а) однорядна;
- б) трирядна;
- в) багаторядна.

2. Контроль якості мурування виконується:

- а) кожні два ряди;
- б) кожні три ряди;
- в) кожні чотири ряди.

3. Яке можливе відхилення кутів від вертикалі на один поверх:

- а) 20 мм;
- б) 10 мм;
- в) 15 мм.

4. Мурування за однорядною системою завершують:

- а) тичковими рядами;
- б) ложковими рядами;
- в) забуткою.

5. На якому розчині мурують зовнішні стіни із бетонних блоків:

- а) глиняному;
- б) цементному;
- в) вапняно-цементному.

6. Вертикальні поперечні шви при муруванні глухих стін перев'язують :

- а) на 0,25 цеглини;

б) на одну цеглину;

в) на 0,5 цеглини.

7. При якій температурі варять бітумну мастику:

а) 100 С;

б) 150 С;

в) 180 С.

8. Якого максимального діаметру використовують арматуру при муруванні стовпів з сіткою:

а) 2мм;

б) 5 мм;

в) 8 мм.

9. Яких розмірів мурують вертикальні канали в стіні завтовшки

380 мм:

а) 140*140;

б) 270*270;

в) 300*300.

10. На якому розчині мурують склоблоками:

а) глиняному;

б) цементному;

в) вапняному.

11. Яким способом мурують забутку:

а) «вприсик»;

б) «напівприсик»;

в) «вприсик» з підрізанням.

12. За якою системою перев'язування швів виконується мурування стовпів :

а) за багаторядною;

б) за трирядною;

в) за ланцюговою.

13. За якою системою перев'язування ведуть лицьове мурування:

а) трирядною;

б) однорядною;

в) багаторядною.

14. До яких видів мурування можна віднести цегляно-бетонне мурування :

а) лицьового;

б) змішаного;

в) декоративного.

15. Якою завширшки повинна бути робоча зона при виконанні кам'яного мурування :

а) 1000 мм;

б) 300 мм;

в) 600 – 700 мм.

16. Плити з природного каменю кріплять:

а) за допомогою розчину;

б) кожену плиту закріплюють трьома анкерами, забитими в стіну;

в) встановлюють на сухо і кріплять дротом;

17. Під яким кутом має бути спрямований удар молотка по цеглині:

а) 90;

б) 30;

в) 60.

18. Яке можливе відхилення кутів від вертикалі на один поверх:

а) 20 мм;

б) 10 мм;

в) 15 мм.

19. Скільки відсотків від маси каменю складає порожнистість:

а) 50 %;

б) 25 – 37 %;

в) 10 %.

20. Вертикальне обмеження стіни це:

а) простінок;

б) рівний обріз мурування;

в) стовп понад 1 м.